



Sehr geehrter Abonnent,

es sind noch etwa 10 Wochen bis zur Abschaltung des 3G-Netzes. Wie in den vergangenen Newslettern beschrieben, bedeutet das das Ende des Mobilfunkstandards der 3. Generation zu Gunsten von LTE und 5G. Haben Sie Ihre vorhandenen Applikationen bereits angepasst? Falls nein, können wir Ihnen eine Vielzahl von Lösungen anbieten.

Carsten Pfaff
Geschäftsführer

LTE Cat M1 & NB-IoT mit 2G Fallback

M113

- RS-232 Interface
- USB Interface
- Optional Modbus RTU und Modbus TCP
- Watchdog

[Weitere Informationen](#)





M.2 LTE Cat 7 für EMEA und Asien-Pazifik

EM7421

- High Speed USB 3.0 und 2.0
- Vorzertifizierte Firmware
- Treiber für Windows und Linux
- -40 bis 85°C
Betriebstemperaturbereich

[Weitere Informationen](#)

LTE Cat 1 Gateway mit 2G/3G Fallback

ELS61T-E

- Regionaler Fokus EMEA / APAC
- Zertifizierungen CE, RED, GCF
- Programmierbar (Java)
- Sprachunterstützung

[Weitere Informationen](#)



Globale Mini PCIe Modemkarte LTE Cat 6

mPLAS9-W

- Hexa-Band LTE-Advanced
- PTCRB, FCC, IC, UL
- Mit SIM-Halterung
- USB 3.0

[Weitere Informationen](#)

hy-line-group.com
LEADER IN TECHNOLOGY.



Rufen Sie uns an: **089 / 614 503 60** | Schreiben Sie uns: communication@hy-line.de
HY-LINE Communication Products Vertriebs GmbH | Inselkammerstr. 10 | D-82008 Unterhaching

Copyright © 2020 HY-LINE. Alle Rechte vorbehalten. Sie erhalten diese E-Mail als Geschäftspartner, Kunde oder Interessent der HY-LINE Communication Products Vertriebs GmbH.

Sollten Sie keine weiteren Newsletter von uns wünschen, können Sie sich hier [abmelden](#).