









# Produktübersicht

Stand: 1-Januar-17




## Digitale Sensoren & Konverter

Best.Nr.:	Beschreibung	
Papago 2TH ETH	<b>Ethernet Temperatur-Sensor, 2x Sensoranschluss für Temperatur, Feuchte und Taupunkt</b> Sensoren nicht im Lieferumfang Passendes Netzteil: PWR_ADG_Papago (nicht im Lieferumfang)	
Papago 2TH WIFI	<b>WIFI Temperatur-Sensor, 2x Sensoranschluss für Temperatur, Feuchte und Taupunkt</b> Sensoren nicht im Lieferumfang Passendes Netzteil: PWR_ADG_Papago (nicht im Lieferumfang)	
Papago 2PT ETH	<b>Ethernet Temperatur-Sensor, 2x Sensoranschluss PT100/PT1000</b> Sensoren nicht im Lieferumfang Passendes Netzteil: PWR_ADG_Papago (nicht im Lieferumfang)	
Papago 2PT WIFI	<b>WIFI Temperatur-Sensor, 2x Sensoranschluss PT100/PT1000</b> Sensoren nicht im Lieferumfang Passendes Netzteil: PWR_ADG_Papago (nicht im Lieferumfang)	
Papago 2TC ETH	<b>Ethernet Temperatur-Sensor, 2x Sensoranschluss Thermoelement Typ K</b> Sensoren nicht im Lieferumfang Passendes Netzteil: PWR_ADG_Papago (nicht im Lieferumfang)	
Papago 2TC WIFI	<b>WIFI Temperatur-Sensor, 2x Sensoranschluss Thermoelement Typ K</b> Sensoren nicht im Lieferumfang Passendes Netzteil: PWR_ADG_Papago (nicht im Lieferumfang)	
TX20ETH	<b>Ethernet Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser Sensormodul komplett mit Außeneinheit für Windgeschwindigkeit und Richtung</b> Spannungsversorgung: 7VDC-30VDC (Netzteil enthalten) Sensorkabel: 10m (Sensormodul-Windmesser, enthalten) Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten	
TME	<b>Ethernet Temperatur-Sensor</b> Sensorlängen von 20cm-20m (Standard 3m), weitere Längen a.A. inkl. Steckernetzteil	

# Produktübersicht

Stand: 1-Januar-17

## Digitale Sensoren & Konverter

<b>Best.Nr.:</b>	<b>Beschreibung</b>	
TH2E	<b>Ethernet Temperatur, Feuchte und Taupunkt-Sensor mit Datenlogger und Echtzeituhr</b> Sensorkabellängen von 20cm-20m (Standard 3m), weitere Längen a.A. inkl. Steckernetzteil	
SNS_TEMP 3m	<b>Sensor für Papago 2TH ETH und TH2E, Temperatur, 3m Kabellänge</b>	
SNS_THE 3m	<b>Sensor für Papago 2TH ETH und TH2E, Temperatur, Feuchte, 3m Kabel</b>  <b>&gt; weitere Sensorlängen auf Anfrage!</b>	
PWR_ADP_Papago	<b>Steckernetzteil, 12W, Eingang: 100-240VAC; Ausgang: 15VDC/0.8A</b> Kabellänge: 1.8m, Stecker: Klinke 3.5x1.35mm; EU-Version;	
DIN_40_M_MONT	<b>Hutschienenadapter, für alle Papago Sensoren, Standard Version</b> Achtung: Papago Sensoren müssen direkt mit Hutschienenadapter bestellt werden!	
DIN_40_V_MONT	<b>Hutschienenadapter, für alle Papago Sensoren, Vertikal Version</b> Achtung: Papago Sensoren müssen direkt mit Hutschienenadapter bestellt werden!	
TMU	<b>USB Temperatur-Sensor</b> Sensorlängen von 20cm-20m (Standard 3m) Spannungsversorgung über USB (typ. 27mA)	
TM	<b>Serieller RS-232 Temperatur-Sensor</b> Sensorlängen von 20cm-20m (Standard 3m) kein Netzteil notwendig	

## Produktübersicht

Stand: 1-Januar-17

### Digitale Sensoren & Konverter

Best.Nr.:	Beschreibung
AD4ETH_U	<b>Ethernet Konverter Mess-Modul</b> Ethernet Schnittstelle 10/100MBit RJ45 4x Eingänge: Spannung: 0-10VDC Spannungsversorgung: 6-35VDC / 170mA@12VDC Netzteil NICHT im Lieferumfang
AD4ETH_I	<b>Ethernet Konverter Mess-Modul</b> technische Daten wie AD4ETH_U 4x Eingänge: Strom: 0/4..20mA
AD4ETH_C	<b>Ethernet Konverter Mess-Modul</b> technische Daten wie AD4ETH_U 4x Eingänge konfigurierbar bei der Bestellung: Strom: 0/4..20mA, Spannung 0-60VDC
DIN_40_M	<b>Halter für Hutschiene, passend für alle Sensoren/Konverter, Metall</b>



**Lieferbedingungen:** ab Lager Unterhaching, Zwischenverkauf vorbehalten

**Gewährleistung:** 12 Monate

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen techn. Daten, Preise und Druckfehler vorbehalten.